



Specie infestante

Ratto di fogna (Rattus Norvegicus)
Topo domestico (Mus Musculus)
Ratto dei tetti (Rattus Rattus)

Come capire se c'è un'infestazione in atto

Danni alle strutture e agli oggetti, tane, accumuli di alimenti e di materiali, impronte, camminamenti, marcature grasse o strofinamenti ed escrementi sono chiari segnali di attività murina e quindi di una possibile infestazione.

I roditori tendono a infestare seminterrati, garage, cantine, locali tecnici, sottotetti e intercapedini.

Fattori contributivi locali

Aree con acqua stagnante, aree con vegetazione incolta, accumuli di materiale di risulta, presenza di canalizzazioni elettriche e impianti di aereazione.

Misure preventive

Sigillare fori e fessure per evitare qualsiasi accesso ai roditori. Evitare stoccaggio di materiali, rifiuti accatastati e cattiva manutenzione degli impianti elettrici.

Piano di gestione e controllo dell'infestazione

VERIFICA TECNICA DELLA PRESENZA DELL'INFESTAZIONE

SE PRESENTE

- Derattizzazione con esche rodenticide o trappole a cattura
- Monitoraggio preventivo con esche placebo

SE ASSENTE

- Monitoraggio preventivo con esche placebo

Grado d'infestazione

- **ASSENTE** Nessun esemplare di ratto e nessuna traccia della loro presenza.
- **BASSO** Avvistamento di un solo esemplare che potrebbe essere di passaggio senza generare una vera e propria infestazione. Nessun segnale di infestazione.
- **MEDIO** Avvistamento di più di un roditore e presenza di almeno uno dei segnali di infestazione.
- **ALTO** Avvistamento di più esemplari e presenza di più segnali di infestazione.

ADUCTA DISINFESTAZIONI
AD SERVICE 2009 s.r.l.
Via Vincenzo Bonifati 100
00132 Roma
Tel. 06 6483 0306
www.aducta.it
info@aducta.it



Al seguito del debellamento dell'infestazione è fortemente consigliata una **sanificazione** delle superfici al fine di abbattere ed eliminare eventuali cariche batteriche presenti.

DERATTIZZAZIONE CON ESCHE RODENTICIDE

Consiste nell'installazione di esche contenenti principio attivo anticoagulante, le quali vengono fissate all'interno di erogatori chiusi con chiave di sicurezza.

Il roditore attratto dall'esca, entra nell'erogatore e consuma il principio attivo a causa del quale avvertirà un malessere che lo condurrà alla morte.

DERATTIZZAZIONE CON TRAPPOLE

TRAPPOLA A CATTURA SINGOLA

Consiste nell'installazione di trappole contenenti esche attrattive, grazie alle quali il roditore viene attirato e catturato.

TRAPPOLA A CATTURA MULTIPLA

Ha lo stesso funzionamento della trappola a cattura singola, ma permette di catturare diversi esemplari contemporaneamente.

MONITORAGGIO PREVENTIVO CON ESCHE PLACEBO

Consiste nell'installazione di trappole contenenti esche attrattive senza principio attivo, le quali vengono fissate all'interno di erogatori chiusi con chiave di sicurezza.

Il roditore attratto dall'esca placebo entra nell'erogatore e la consuma. Monitorando il consumo dell'esca sarà possibile rilevare eventuali infestazioni.



Erogatore con esca rodenticida



Trappola a cattura singola



Erogatore con esca placebo



Trappola a cattura multipla

Consigli utili pre e post intervento

- Non rimuovere, spostare o manomettere gli erogatori di esca e le trappole posizionate dal tecnico.
- In caso di cattura del roditore, contattare immediatamente il numero verde per la rimozione della carcassa.